



**Zajednički predložak za uslužne  
objekte**

17. svibnja 2018.

RailNetEurope  
Oelzeltgasse 3/9  
AT-1030 Vienna

tel: +43 1 907 62 72 00

Fax: +43 1 907 62 72 90

[mailbox@rne.eu](mailto:mailbox@rne.eu)

[www.rne.eu](http://www.rne.eu)

Zajednički predložak za uslužne objekte		
1. Opće informacije		
1.1	Uvod	<p>1.1.1. Lučka uprava Zadar je izradila ovaj Opis uslužnog objekta u skladu sa zahtjevima provedbene uredbe 2017/2177.</p> <p>1.1.2. Lučka uprava Zadar upravlja lukom otvorenom za međunarodni promet za obavljanje lučke djelatnosti objekt pomorske luke iz Priloga II Direktive 2012/34 putem koncesionara tvrtke/operatora Luka Zadar d.d.</p> <p>Ovaj opis uslužnog objekta je objavljen na: <a href="https://www.port-authority-zadar.hr/download/Opis-usluznog-objekta.pdf">https://www.port-authority-zadar.hr/download/Opis-usluznog-objekta.pdf</a></p>
1.2	Operator uslužnog objekta	<p>Luka Zadar d.d. , OIB 46201758869, Gaženička 28, 23000 Zadar, tel: 023 342 511, , mail: <a href="mailto:info@lukazadar.hr">info@lukazadar.hr</a>, Uslužnim objektom upravlja Luka Zadar d.d. kojoj se podnosi zahtjev.</p>
1.3	Razdoblje valjanosti i postupak ažuriranja	<p>Ovaj dokument vrijedi od 01.08.2023. i ažurira se po potrebi , osim ako su zbog izmjena u sadržaju nužne izvanredne izmjene</p>
2. Usluge		

2.	Naziv usluge	Ukrcaj, iskrcaj tereta, manipulacija tereta, skladištenje i priprema tereta, čišćenje i pranje vagona Pristup objektima u luci Zadar koji su povezani željezničkom prugom željezničkim prijevoznicima. Poveznica na mrežnu stranicu o informaciji kapaciteta : <a href="https://www.luka-zadar.hr/hr/kapacitet/kolosijeci-zeljeznica">https://www.luka-zadar.hr/hr/kapacitet/kolosijeci-zeljeznica</a>
<b>3. Opis uslužnog objekta</b>		
3.	Popis svih postrojenja	Luka Zadar d.d. , OIB 46201758869, Gaženička 28, 23000 Zadar, tel.: 023 342 511, , mail: <a href="mailto:info@lukazadar.hr">info@lukazadar.hr</a>

3.1.	Kolosjeci i skretnice	<p>Kolosjek br. I ; od skretnice do b.3 do kraja kolosjeka, ukupna duljina 343,10 m, korisna duljina 297,80 m (Ranžirni kolosjek)          Kolosjek br. II ; od skretnice br.2, preko skretnice br. 3 do skretnice br 5, ukupna duljina 454,40 m, korisna duljina 369,50 m (Ranžirni kolosjek)          Kolosjek br. III , od skretnice br. 12, preko skretnica br.2 i 4 do skretnice br. 5, ukupna duljina 823,60m , korisna duljina 736,50 m (Glavni ulazni kolosjek)          Kolosjek br. IV od skretnice br. 9 ,preko skretnice br.10 do kraja kolosijeka, ukupna duljina 565,50 m          Kolosjek br. V od skretnice br. 6 , preko skretnica br. 9 i 11 do kraja kolosjeka, ukupna duljina 681,90 m, korisna duljina 531,40 m          Kolosjek br. VIII od skretnica br. 7 do kraja kolosijeka , ukupna duljina 338,80 m, korisna duljina 294,60 m          Kolosjek br. IX od skretnice br. 4 do kraja kolosijeka, ukupna duljina 573,60 m, korisna duljina 524,10 m</p> <p>Skretnica br. 2 – lijeva , tip PL 45 – 200 – 7°30` (l = 26,22 m)          Skretnica br. 3 – lijeva , tip PL 45 – 200 – 7°30` (l = 26,22 m)          Skretnica br. 4 – lijeva , tip PL 49 – 200 – 6° (l = 27,35 m)          Skretnica br. 5 – lijeva , tip PL 45 – 200 – 7°30` (l = 26,22 m)          Skretnica br. 6 – desna , tip PL 49 – 200 - 7°30` (l = 26,22 m)          Skretnica br. 7 – lijeva , tip PL 45 – 200 - 7°30` (l = 26,22 m)          Skretnica br. 9 – desna , tip PSC 49 – 150 – 9°(l = 20,32)          Skretnica br. 10 – lijeva , tip PCS 49 – 150 – 9°(l = 20,32 m)          Skretnica br. 11 – lijeva , tip PCS 49 – 150 – 9°(l = 20,32 m)          Skretnica br. 12 – lijeva , tip PL 49 – 200 – 7°30` (l = 26,22 m)</p>
3.1.1.	Naziv postrojenja i mjesto	<p>Luka Zadar d.d. Zadar , Gaženička 28, 23000 Zadar ; GPS 44°05'12.9"N 15°16'25.6"E , do postrojenja se dolazi istočnim pravcem iz smjera Bibinja (ranžirni kolosjek) ; a pristup cestom je moguć izlazom sa brze ceste D424 ili Gaženičkom cestom iz smjera Zadra.</p>

3.1.2	Radno vrijeme	<p>Pon – Pet od 07:00 do 23:00 , Sub – Ned od 07:00 do 23:00 , Blagdani – neradno</p> <p>Operater Luka Zadar d.d. je koncesionar u luci otvorenoj za javni i međunarodni promet , te prema potrebi posla radi od 0 do 24 sata / 365 dana u godini</p>
3.1.3	Tehničke karakteristike	<p>Broj kolosijeka: 7</p> <p>Duljina pojedinog kolosijeka od 297 m do 823 m Dozvoljena opterećenja. Tona po osovini 18 t/osovini Tona po duljinskom metru 8t/m</p> <p>Dozvoljene brzine na željezničkom kolosijeku: 10 km/+h izvan ograde, 5 km/h u ogradi – u krugu luke Dopuštena duljina kompozicije prema kolosijeku: od 200 do 500 m zavisno od korisne duljine pojedinog kolosijeka)</p> <p>Kolosjek za ranžiranje - 2</p> <p>Druga gabaritna ograničenja u pogledu kolosijeka: nema</p>
3.1.4	Planirane izmjene tehničkih karakteristika	<p>Nisu planirane izmjene tehničkih karakteristika</p>
3.2.	Postrojenja za utovar/istovar (prekrcajna mehanizacija)	<p>Lučka prekrcajna mehanizacija:</p> <p>Viličar nosivosti 3 tone – 1 komad</p> <p>Viličar nosivosti 5 tona – 6 komada</p> <p>Viličar nosivosti 7 tona – 1 komad</p> <p>Viličar nosivosti 8 tona – 1 komad</p> <p>Tegljač sa poluprikolicom dužine 13,6 m (tovarni prostor) – 4 komada</p> <p>Autodizalica nosivosti 40 tona – 1 kom</p>

		<p>Autodizalica nosivosti 50 tona – 1 kom          Lučka mobilna dizalica nosivosti 20 t – 1 kom          Lučka mobilna dizalica nosivosti 124 t – 1 kom          Utovarivač (1,3 m3 i 3,2 m3) – 2 kom          Traktor – 2 kom</p>
3.3.	Skladišta (otvorena/zatvorena)	<p>Skladišta zatvorena :</p> <p>Skl.br.1 (hladnjača) – ukupno 3600 m2          Skl.br.2 (dva box-a) – ukupno 5000 m2          Skl.br.3 – (četiri box-a) - ukupno 5000 m2          Skl.br.4 – (četiri box-a) – ukupno 5000 m2          Skl.br.5 – (pet box-a) – ukupno 5000 m2          Teh.sektor – ukupno 2600 m2          Skl.br.10 – (četiri box-a) – ukupno 9600 m2          Skladište otvoreno sa pristupnim cestama – ukupno 130.000 m2</p>
<b>4. Naknade</b>		
4.1	Informacije o naknadama	<p>Lučka uprava Zadar ne naplaćuje naknade.</p> <p>Luka Zadar d.d. je koncesionar /operator koji pruža usluge na predmetnom području (Pretovar, Skladištenje i ostale lučke usluge) ,          informacije o tarifama dostupne su na zahtjev - <a href="mailto:info@luka-zadar.hr">info@luka-zadar.hr</a></p>
4.2	Informacije o popustima	Sukladno odredbama tarifa lučkih naknada koncesionara/operatora
<b>5. Uvjeti pristupa</b>		

5.1	<i>Pravni zahtjevi</i>	Nije potrebno sklapanje posebnog ugovora, ali je za pružanje usluga potrebna odobrena dispozicija koju podnosi ovlašteni otpremnik, pomorski agent (ili direktno koncesionar/operatorer Luka Zadar d.d.).
5.2	<i>Tehnički uvjeti</i>	Službeni list Europske unije (EU) 2019/773 , točka. 4.2.2.5.1 A) Željeznički prijevoznik odgovoran je za osiguravanje kompatibilnosti svih vozila od kojih se sastoji njegov vlak s voznim relacijama vlaka na kojima je predviđeno prometovanje tog vlaka, sukladno dodatku D1 Parametri za kompatibilnost vozila i vlaka s voznom relacijom vlaka namijenjenom za njihovo prometovanje  Broj kolosijeka: 7 Duljina pojedinog kolosijeka od 297 m do 823 m Dozvoljena opterećenja. Tona po osovini 18 t/osovini Tona po duljinskom metru 8t/m Dozvoljene brzine na željezničkom kolosijeku: 10 km/+h izvan ograde, 5 km/h u ogradi – u krugu luke Dopuštena duljina kompozicije prema kolosijeku: od 200 do 500 m zavisno od korisne duljine pojedinog kolosijeka) Kolosjek za ranžiranje - 2 Druga gabaritna ograničenja u pogledu kolosijeka: nema
5.3	Samoposluživanje željezničkim uslugama	Pravo pristupa imaju svi prijevoznici. Uslugu manevriranja unutar lučkog područja obavlja željeznički prijevoznik (podnositelj zahtjeva).
5.4	IT sustavi	Ne postoje
<b>6. Dodjela kapaciteta</b>		

6.1	Zahtjevi za pristup uslužnom objektu ili uslugama koje se pružaju u objektu	<p>Zahtjeve za pristup uslugama povezanim sa željeznicom mogu podnijeti podnositelji zahtjeva otpremničkoj službi operatoru uslužnog objekta. Podnositelji zahtjeva u svojim zahtjevima navode za koju su uslugu zatražili pristup. Operatori uslužnih objekata ne smiju uvjetovati pristup usluzi povezanoj sa željeznicom tako što bi zatražili kupnju drugih usluga koje nisu povezane sa zatraženom uslugom. Operator uslužnog objekta potvrđuje primitak zahtjeva bez nepotrebnog odlaganja.</p> <p>Pisani zahtjev za usluge manevriranje se dostavlja koncesionaru/operatoru Luci Zadar d.d. :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- e-poštom,</li> <li>- preporučenom poštom sa povratnicom</li> <li>- faksom (023 342 630)</li> <li>- osobnom dostavom,</li> </ul> <p>te se kasnije potpisuje Ugovor za predmetne usluge. Zahtjev se dostavlja najmanje 5 radnih dana prije početka obavljanja zahtijevane usluge.</p> <p>U zahtjevu moraju stajati slijedeći podaci:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opis usluge tj. radova</li> <li>- Mjesto (utovarno/istovarno mjesto)</li> <li>- Vrijeme početka obavljanja usluge (dan i sat)</li> <li>- Vrijeme trajanja usluge kao i sve druge podatke koji mogu utjecati na ponudu usluge</li> </ul>
6.2	Odgovor na zahtjev	<p>Na zahtjev se odgovara u roku 3 dana. Ako je operator uslužnog objekta odgovorio i u tom odgovoru iznio ponudu za pristup uslužnom objektu, ta ponuda mora vrijediti tijekom razumnog vremenskog razdoblja, koje je u njoj navedeno i koje se određuje uzimajući u obzir poslovne potrebe podnositelja zahtjeva. Operatori uslužnih objekata u kojima se pružaju dodatne i prateće usluge odgovaraju na zahtjeve za takve usluge u roku od 3 dana. Rokovi se mogu produžiti ako se podnositelj zahtjeva s time složi. Prava pristupa uslugama povezanim sa željeznicom ne mogu se prenijeti drugim podnositeljima zahtjeva.</p>
6.3	Informacije o dostupnom kapacitetu i privremenim ograničenjima kapaciteta	<p>Kolosjeci označeni brojevima VI. Duljina 233,70m , korisna duljina 186,20m i kolosjek VII. Ukupna duljina 345,50m, korisna duljina 303,70m su stavljeni van upotrebe</p> <p>Dopušteno osovinsko opterećenje vagona je 18t/osovina</p> <p>Odvijanje željezničkog prometa je dozvoljeno propisanom maksimalnom brzinom <math>V_{max} = 10</math> km/h (izvan ograde), u krugu Luke (u ogradi) <math>V_{max} = 5</math> km/h</p>